



PORVOO

A. Kupsu Oy

Ari Kupsu

0400 717 642

ari.kupsu@a-kupsu.com

Antte Vaahterainen

040 5277 077

antte.vaahterainen@a-kupsu.com

Internet: <http://www.a-kupsu.com/>

KALUSTO

Tilanne 1.5.2021

MAANSIIRTOKONEET

Tela-alustaiset kaivinkoneet

varustus *Komatsu PC290LC-8*
vm. 2007
toimintapaino 30 tn
ympäripyörivä ja kallistuva
pikaliitin, kuokkakauha, luiskakauha,
kaapelikauha, routakoukku,
kaapeliaura



varustus *Doosan DX225 LC SLR*
vm. 2010, käyttöönotto 2013
toimintapaino 23,8 tn
pitkäpuomi 15 m, pikaliitin,
kuokkakauha, luiskakauha



varustus *JCB JZ 235LC*
vm. 2014
toimintapaino 24 tn
ympäripyörivä ja kallistuva pikaliitin,
putki-/pylväskoura, kuokkakauha,
luiskakauha, kaapelikauha, asfaltti-
leikkuri, routakoukku, purkukoura,
maasaha T800,hydr. iskuvasara
(1500 kg)



varustus	<p><i>Volvo ECR88 Plus</i> vm. 2006 toimintapaino 9,5 tn kumitelat, puskulevy, ympäripyörivä ja kallistuva pikaliitin, kuokkakauha, luiskakauha, kaapelikauha, asfalttileikkuri</p>	
varustus	<p><i>Hitachi ZX 50</i> vm. 2007 toimintapaino 5 tn kumitelat, puskulevy, kuokkakauha, kaapelikauha, kallistuva pikaliitin</p>	
varustus	<p><i>Yanmar Vio35</i> vm. 2011 toimintapaino 3,5 tn kumitelat, puskulevy, ympäripyörivä ja kallistuva pikaliitin, kuokkakauha, kaapelikauha, luiskakauha, asfalttileikkuri, kivikoura, hydr. iskuvasara (120 kg)</p>	

Pyöräalustaiset kaivinkoneet

varustus	<p><i>Hitachi ZX 170 W-3</i> vm. 2013 toimintapaino 18 tn puskulevy, ympäripyörivä ja kallistuva pikaliitin, kuokkakauha, muotokauha, kaapelikauha, hydr. iskuvasara (1500 kg), maasaha T800, putki-/pylväskoura, purkukoura, asfalttileikkuri</p>	
varustus	<p><i>Komatsu PW98MR-6</i> vm. 2009 toimintapaino 9,4 tn puskulevy, ympäripyörivä ja kallistuva pikaliitin, kuokkakauha, muotokauha, kaapelikauha, hydr. iskuvasara (600 kg), asfalttileikkuri</p>	

Traktorikaivuri *JCB 4CXE - 4x4x4*
 vm. 2012
 omapaino 8,4 tn
 varustus ympäripyörivä ja kallistuva pikaliitin,
 kuokkakauha, luiskakauha,
 kaapelikauha, seulontakauha,
 trukkipiikit, asfalttileikkuri



Pyöräkuormaaja *KRAMER -ALLRAD 780*
 vm. 2012
 omapaino 6,1 tn
 varustus sorakauha, lumiaura, harjalaite
 vesikastelulla, trukkipiikit



Traktori *John Deere 5820 (4x4)*
 vm. 2006
 omapaino 4,5 tn
 varustus ympäripyörivä takalana, hydr.2-toim.
 etukuormaaja, sorakauha,
 lumiaura, trukkipiikit



Maansiirtovaunu
 (traktorivetoinen) *Palmse Trailer D1300*
 vm. 2011
 omapaino 2,6 tn
 kantavuus 13 tn
 varustus telipyörästö, hydraulinen kippi ja
 perälauta



Kuljetuslavetti
 (traktorivetoinen) *McCaley Trailer*
 vm. 2006
 omapaino 3 tn
 kantavuus 15 tn
 varustus mekaaniset ajosillat, kuljetustason
 leveys 2,54 m, pituus 6,9 m



Maasaha
 (T-pyöräkaivukone) *Simex T 800*
 vm. 2013
 paino n. 1,4 tn
 kaivussyvyys 450-800 mm
 kaivuleveys 250 mm



Pyöräkaivukonetta käytetään kaivinkoneeseen kytkettynä johtokanaalien kaivamiseen tasaisella maalla. Kone soveltuu erityisesti routaiseen ja kovaan maaperään.

KULJETUSKALUSTO (liikenneluvilla)**Kuorma-autot**

Scania P310 -6x2
vm. 2006
kokonaispaino 27 tn
siirtolavalaitteet 26 tn



Scania P94 GB - 6x2
vm. 2003
kokonaispaino 26 tn
radio-ohjattu nosturi 14 tm,
kiinteä kappaletavaralava, henkilö-
nostokori, koura- ja kahmarikauha
varustus



Sisu SR 260 CKH - 6x2
vm. 1987
kokonaispaino 25 tn
kiinteä maalava

**Perävaunu**

*Nooteboom, (koneiden ja kappale-
tavaroiden kuljetukseen)*
vm. 2005
kokonaispaino 40 tn
hydrauliset ajosillat, levitettävä
kuljetustaso (max. lev. 3,04 m),
pituus 12 m

**TIMANTTIKALUSTO**

Holvi-, seinä- ja kehäsahat, sahausvyvyys 0...500 mm
Timanttiporakoneet, reikäkoko Ø 20...650 mm
Hiomalaikat
Roilosaha (esim. kaapeleille ja putkille)

PAINEILMAKALUSTO

Hinattava ruuvikompressori
Poraus- ja piikkausvasarat
Paineilmanaulaimet, 40-160 mm:n nauiloille
Mutterinväännin

LIIKENTEENOHJAUSKALUSTO

Hinattavat sulkuaidat 3 kpl
Kiinteät sulkuaidat 3 kpl
Siirrettävät liikennevalot 1 pari
”Betoninorsut” pit. 3.0 m, lev. 0,4 m, kork. 0,8 m, 20 kpl
Teräksiset raskasesteet "kaupunkimalli", pit. 3 m, paino 420 kg, 10 kpl
Liikennemerkkit, varoitusvilkut, sulkukartiot ja -pylväät
Betoniporsaat, kaidekiinnikkeet, iskujalat liikennemerkkien pystytykseen
Työmaa-aidat (muovi) 1,2 m x 2 m, (teräsverkko) 1,2 m x 3,5 m ja
2,0 m x 3,5 m jalustoineen

MUU KALUSTO

Ruoppaus-/työlautta, kantavuus 60 tonnia
Darda -hydraulikiilauslaitteet (käsikäyttöinen)
Siirrettävät painepesulaitteet (max 200 bar)
Sähkökäyttöiset mutterinvääntimet, piikkaus- ja porakoneet
Moottorisahat
Impulssirunkonaulain
Uppopumput
Polttomoottoripumppu
Maantiivistäjä 150 kg
Nurmijyrä
Metallintyöstövälineet (esim. kaidekorjaukset ja siltojen kuivatuslaitteiden
korjaus sekä valmistus)
Roskalavat 10 kpl
Nostolava 3 x 1,5 x 0,8 m, max. kuorma 2,75 tn
Vesisäiliö 10,5 m³, lasikuituinen
Bitumikeitin
Taso- ja putkilaser, vaa’ituskone
Tasosekoitin 325 l
Rakennustelineet Wibe Ladders, tason kork. <4,2 m, taso 0,75 x 2 m
Saksilavanostin Skyman SM 70, lavakork. 6,7 m, taso 1,2 x 2,7 m
Ajosiltoja pit. 4 ja 6 m, lev. 1,5 m
Työponttoni 6,50 x 2,50 m, teräsrunkoinen puukannella
Maastoperävaunu
Perävaunu Te-Ho 331
lavakoko 132 x 300 x 30 cm
Perävaunu Farmi Pro 355T
teliakselisto, kippi, lavakoko 150 x 350 x 34 cm
Perävaunu Farmi Pro 30L
kippi, lavakoko 125 x 300 x 34 cm